

# 健康観察表

(小・中) 年 組 名前( )

日にち	朝の体温	夕の体温	健康状態			担任 確認印
			かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし	
<b>例</b>	<b>36.5度</b>	<b>36.7度</b>	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし	
6/1	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし	
6/2	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし	
6/3	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし	
6/4	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし	
6/5	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし	
6/6	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし	
6/7	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし	
6/8	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし	
6/9	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし	
6/10	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし	
6/11	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし	
6/12	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし	
6/13	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし	
6/14	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし	
6/15	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし	

※毎朝必ず健康観察していただき、登校するときには学校へ持ってきてください。  
 ※かぜの症状には、ほかに息苦しさ、頭痛、関節筋肉痛、だるさがあります。

名前( )

日にち	朝の体温	夕の体温	健康状態		担任 確認印
例	<b>36.5度</b>	<b>36.7度</b>	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし
6/16	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし
6/17	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし
6/18	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし
6/19	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし
6/20	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし
6/21	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし
6/22	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし
6/23	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし
6/24	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし
6/25	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし
6/26	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし
6/27	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし
6/28	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし
6/29	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし
6/30	度	度	かぜ(発熱・せき・げり等)の症状	あり	なし

※毎朝必ず健康観察していただき、登校するときには学校へ持ってきてください。  
 ※かぜの症状には、ほかに息苦しさ、頭痛、関節筋肉痛、だるさがあります。